F1		前後型			
陽		頭腦型			
外部			内部		
C4	顔が上を 向く		C4		
D5	腕が前に	脊柱が 鉛筆状	D7		
L1	出る		L5		
S4		トレイン トレイン トレイン トレイン トレイン トレイン といって かいま			
平衡性欠如	爪先に 重心		可動性欠如		
脂肪に欠けた痩せ型が多い。					
前に重心がかかる。前側が抑制的、後側が興奮的。					
肩が凝る。					
何事にも頭を使うことが先にくる。					
理屈に合わないと行動しない。 すべての病気は頭を鎮静させると治りやすい。					
タクしの病気	いめ頭で娯評さで	とのと向りですい。			

F2		前後型			
陰		頭脳型			
外部	頭部が小	類に力が	内部		
ום	さい	ない	D2		
D9	顔を下に 向ける	/ ノイローゼ の傾向が ある	D12		
L5		腕が後方へ	S5		
NOTIFICATION OF THE PROPERTY O		出る			
平衡性欠如 踵に重心 可動性欠如					
脂肪による肥満型が多い。					
後に重心がた	後に重心がかかる。後側が抑制的、前側が興奮的。				
頚が凝る。	頚が凝る。				
頭を受け身に使う。					
周囲を気にしすぎて積極性に欠ける。					
	細心、 臆病で脳が疲れやすい。 				

F3	左右型		
陽	消化器型		
外部	左肩が	内部	
Cl	下がっている 傾ける D6~D9が	Cl	
D2	隆起している	D4	
D10		L2	
S1			
可動性欠如	左足に 重心	強弱性欠如	
水分肥えでが	とんぱく質充実型が多い。		
	がかかる。 左側が抑制的、右側が興奮的。		
	、胃が拡大。 食べても食べても満腹感がなし	1.	
喜怒哀楽が食べ物に直結する。 味より量。			
心窩部が膨隆。 屈筋側が弾力があって発達している。			
左目が小さい。			
活動的で事業家タイプ。			

F4	左右型			
陰	消化器型			
外部		内部		
C5	傾ける 右肩・右腸骨 が下がって	C6		
D6	いる中腰背が	D9		
L2	学展員が 隆起して いる	S2		
S5				
可動性欠如	右足に重心	強弱性欠如		
たんぱく質久	で 乏型が多い。			
右側に重心が		***************************************		
肝臓の働きが鈍い。満腹感があって食べられない。				
心身のストレスが食欲不振に直結する。量より味。				
心窩部が硬い。 				
手足の伸筋側が緊張。 				
(1000) (1000)				
四形に が、大切突にがあい。 ロ人以貝。				

外部 全体的に 四角い 大会 大会 大会 大会 大会 大会 大会 大				
C2 四角い 左の肩先が前に出る B要部が太く上半身が大く上半身が発達 左の殿筋が硬い	under and an angelone and an a			
D3 腰部が 太く 上半身 が発達 抑 殿筋が 硬い	ß			
D3 太く	2			
D11 上半身 が発達 脚 抑 硬い	5			
1 11	3			
右の踵に				
重心 左の親指 に重心	欠如			
強情で方向転換が出来ないタイプ。				
体を右に捻っている。右踵と左拇趾に重心。				
右上半身と左下半身が抑制的。左上半身と右下半身が興奮的。				
興奮すると尿意が近くなる。				
上腰部(D11~L2)が緊張する。				
心臓の悪い人が多い。 				
男性に多い。 				

F6	回旋型				
陰	泌尿器型				
外部	女性に多い	内部			
C6	右の肩先が 皮膚が かさつき	C7			
D7	右の前胸 卿 抑 多い	D10			
L3	部の下が 間没 間没 同コリ・ 腰痛・ しびれ・	S3			
Со	押 乗物に酔 制				
強弱性欠如	右の親指 上 左の踵に 重心	平衡性欠如			
外には強がりで内心は臆病タイプ。					
	体を左に捻っている。 左踵と右拇趾に重心。				
左上半身と右下半身が抑制的。右上半身と左下半身が興奮的。					
緊張すると尿意が止まったり便秘になる。					
体全体が硬いのに力が入らず抜けてします。 肩こり、腰痛、しびれ、乗物に酔いやすい。					
女性に多い。					
~ III > 0.0					

F7		肋骨	型		
陽		乎吸	岩型		
外部			後頭が	内部	
D1	顎を つき出す	(3)	下がり、 頚が前に 傾き、	D3	
D9	胸郭が厚く、		短くて太い	L1	
L5	下体が細い	\ ((/	肩甲部が ふくらん	Со	
強弱性欠如	両足に重心	屋	でいる	可動性欠如	
エネルギッシュで疲れに鈍感。自己顕示的タイプ。 伸展性をもつ。 上半身が抑制的、下半身が興奮的。					
胸郭に特徴。 厚く発達している。					
屈筋側が緊張する。 貧乏ゆすりの癖がある。 					
感情が呼吸器に直結。					

F8		肋骨型		
陰		呼吸器型		
外部			内部	
C4		たんぱく質 欠乏の影響	C5	
D5	胸郭が 扁平	容貌が、淋しく	D8	
L1	,	筒のような 頚が	S1	
S4	両足底 、	前について いる		
強弱性欠如	両膝に 重心		可動性欠如	
引っ込み思案タイプ。				
		が抑制的、上半身が興奮的。		
胸郭が扁平。				
下半身の循環が悪く冷え性が多い。 喧嘩の時は足で蹴る。				
回呼の時はたで跳る。 風邪をひきやすい。				

F9	骨盤型			
陽	生殖器型			
外部	小柄で、	内部		
C7	頭・胸・腹・	Dl		
D8	おびて 臀部は 弾力的で 丸みがある	וום		
L4	いる 骨盤と足の 親指側で	S4		
	重心の調節をとり、			
平衡性欠如	小股に歩く 第1中足骨 に重心	強弱性欠如		
臀部に丸みが	があり弾力的。女性に多い。愛らしい美人タイプ	プ。		
	影響。 臀部が抑制的、腹部が興奮的。			
	こ特色。 骨盤の開大・縮小により生殖器にしわ	寄せ。		
下肢内側の張力が充実。				
働き者で疲れを知らない。				
	女性は安産・多産・長命。			
	る・血病になりやすい。 			

が中和し	内部 C3			
では、	C3			
C3 肺・水分 が中和し て肌目が	шинин			
D4 て肌目が	D /			
/ /i.w/~ \	D6			
D12 下腹部に たるみ 艶がよい 臀部が	L4			
マたく 大きい チェク				
下腿外側に 重心 手足の サイズが小 さい	弱性欠如			
女性に多い。臀部が平たくて大きい。歳とともに太りやすい。				
外旋動作に影響。腹部が抑制的、臀部が興奮的。				
手首・足首の関節が開き、腸骨も開いている。				
下肢の外側に体重をかけている。				
数理に長ける。仕事覚えは早いが、することは大雑把。				
朗らかで愛嬌が良く、世話好き。 				
下腹の力が抜けると、後頭の鈍痛・重だるさが出やすい。 				

FII	骨格筋型			
陽	循環器型			
外部		内部		
C2	しわが多い	C3		
D3	見える 全身が 硬い	D6		
וום	The first state of the state of	L4		
S2	膝とのは個			
可動性欠如	爪先の外側に重心	平衡性欠如		
固執性が強く、人が右と言えば左と言う傾向がある。				
	影響。全運動系が抑制的に働く作用が強い。			
	動性を欠き、年齢より老けて見える。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	,		
皺が多く、皮膚に張りがなく、全身が硬い。 体力がなく、動き出しが強い				
体力がなく、動き出しが鈍い。 外は強情で硬いが、中は柔らかい。				
ラドは通情で吸いが、平は来らかで。 				

F12 骨格筋型 循環器型 外部 内部 柔肌で 頭が 優しい **C6** DI 大きい 顔つき DII **D7** L3 **S4** 脂肪質で 筋肉が Co ゆるんで いる 踵に重心 可動性欠如 平衡性欠如 自立心に乏しく、他人の示唆に動かされやすい。柔肌で優しい顔。 内転動作に影響。全運動系が興奮的に働く作用が強い。 体が柔らかすぎて異常に動きすぎる。 脂肪質で筋肉が緩み、柔らかく弾力を欠いている。 体をくねらせて重心を調整する。動作はスローモーション。 外は柔らかいが、中は強情で硬い。 刺激があると興奮的に作用。怪我でもしている時の方が元気。